

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: 04-2024

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Stropni nosilec z opečno Skodelico NORMA II

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:
Stropni nosilec z opečno Skodelico NORMA II, L: 2000-6400mm (Š:120mm, V: 140mm)

3. Predvidena uporaba, ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Polmontažni stropni nosilec

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali blagovna znamka in naslov proizvajalca, v skladu s členom 11(5):
IPO Beton d.o.o. Soboška cesta 5, 9240 Ljutomer

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti gradbenega proizvoda:
Sistem 2+

6. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmonizirani standard:
EN 15037-1:2008

7. Ime certifikacijskega organa in številka izdanega certifikata:
IGMAT d.d., Zadobrovska cesta 4, 1260 Ljubljana
Certifikata o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje št. 1373-CPR-0297

8. Navedene lasnosti proizvoda:

Lastnost	Vrednost	Tehnična specifikacija
Tlačna trdnost betona	$f_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$	EN 15037-1:2008
Mejna natezna trdnost jekla	$f_{tk} = 500 \text{ N/mm}^2$	EN 15037-1:2008
Meja elastičnosti jekla	$F_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$	EN 15037-1:2008
Upogibni moment srednjega dela	17,85 kN	EN 15037-1:2008
Strižna trdnost	24,4 kN	EN 15037-1:2008

9. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec naveden v točki 4.

Ljutomer, 22.11.2024
(kraj in datum izdaje)

Direktor
Mitja Pihler