

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.: 02-2018

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

L – 1000-3000

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode,

V skladu s členom 11(4) CPR:

L 1000-3000mm Š: 120mm V: 69mm

3. Predvidena uporaba, ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za premostitev okenskih in vratnih odprtin

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali blagovna znamka in naslov proizvajalca, v skladu s členom 11(5):

IPO Beton d.o.o. Soboška cesta 5, 9240 Ljutomer

5. Po potrebi, ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge opredeljene v členu 12(2):

Ni potrebno

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti gradbenega proizvoda:

Sistem 3

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmonizirani standard:

SIST EN 845-2:2013+A1:2016 (ime in identifikacijska številka priglšenega organa, če je primerno)

je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije v okviru sistema 3 (opis nalog tretje stranke)

in izdal poročilo na podlagi tipskega preizkusa Št. Preizkusa: P773/07-680-01

(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preizkusih / izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni potrebno

9. Navedena Lastnost

Kapaciteta nosilnosti: glej tabelo 2

- Dolžina: 1000 - 3000mm
- Višina: 69mm
- Širina : 120mm
- Dimenzije montažnih delov: 250 mm
- Minimalna dolžina naleganja: 120 mm
- Masa na enoto: 15 kg/ml
- Vpojnost vode: ni podano
- Prepustnost vodne pare: ni podano
- Toplotna odpornost: ni podano
- Odpornost proti ognju: ni podano
- Trajnost (korozija): ni podano
- Nevarne snovi: ni podano

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca: Mitja Pihler - Direktor

Ljutomer, , 13.07.2024
(kraj in datum izdaje)

IPo BETON d.o.o.
Soboška 5/9240 Ljutomer
(podpis)

